SCHENK groep

solide oplossingen

www.schenkgroep.nl

SCHENK Containers een solide oplossing

SCHENK maakt onderdeel uit van SCHENKgroep, waarvan de wortels teruggaan naar 1 oktober 1970. Op deze datum gaf oprichter Cor Schenk het startsein aan zijn eenmanszaak Jachtbouw C. SCHENK te Hernen. Vanwege de slechte tijden in de jachtbouw, gooide Cor Schenk het roer om en startte SCHENK Containers en Constructiewerken.

Door de sterke groei verhuisde het bedrijf in 1983 naar Wijchen. In korte tijd beschikte de onderneming over een groot assortiment containers, waardoor het in 1991 nogmaals verhuisde naar het huidige onderkomen aan de Groothandelsweg 8 te Nijmegen.

De productie van containers werd verlegd naar het buitenland. Hierdoor kwam er in 1994 ruimte en capaciteit vrij om te focussen op het samenpersen van stoffen. Ontwikkelingen rondom het ondergronds inzamelen bleven nauwgezet gevolgd. Het bedrijf richtte zich op de bouw van de Inzamel Pers Container (IPC) en bracht deze in 1997 op de markt. De SCHENK IPC is volledig in eigen beheer ontwikkeld en wordt in Nijmegen geproduceerd. Hiermee leveren wij niet alleen een Nederlands product maar bieden wij ook werkgelegenheid in de regio en dragen bij aan de ontwikkeling van leerlingen door stages en leerbanen.

De tweede tak van SCHENKgroep ontstond doordat er vaak behoefte was aan vloeistofdichte containers voor een korte periode. Het huuraanbod van SCHENK Containerverhuur kwam uit eigen productie en groeide gestaag van 7m³ tot 80m³ inhoud. In januari 2014 namen Roel Schenk en Martine Schraven-Schenk als tweede generatie het roer over.

SCHENK is voortvarend in haar branche met een ‘container vol expertise’ en een voortdurende drive.

Waarom kiezen voor SCHENK?

- Meer dan 50 jaar ervaring in containerbouw
- Betrouwbaar en vakkundig advies op maat
- Eigen werkplaats met ervaren vakmensen
- Specialist in vloeistofdichte containers en IPC’s
- Robuuste producten voor intensief dagelijks gebruik
- Service, onderhoud en verhuur onder één dak

Klaar voor de toekomst!

Bij ons koopt u geen ‘standaard’ container maar een oplossing die klopt. Wij leveren maatwerk door met u in gesprek te gaan. Daarom starten wij altijd met de vraag: “Waar gaat u de container voor gebruiken?”

Op basis van uw werkzaamheden, de belasting van de container en wensen vertalen onze adviseurs uw toepassing naar de juiste uitvoering, de passende staalsoort en overige details. Zo krijgt u een degelijk product met hoge kwaliteit, afgestemd op de praktijk.

Drie verschillende bouwwijzen, één doel - de beste match voor uw inzet

Bij ons kunt u kiezen uit drie verschillende bouwstijlen met elk hun eigen voordelen.

Spantencontainer

Nog steeds de meest verkochte container op de Nederlandse markt. Dit model hebben wij al meer dan 50 jaar in het programma.

Extra stevig door het gebruik van spanten. Ideaal wanneer er hogere eisen worden gesteld aan sterkte, gebruik of belasting. Een sterke, duurzame keuze voor langdurige inzet tot wel 15 jaar!

Rondgezette container

Een sterke constructie met een strak afgewerkte uitstraling. Veel gekozen voor toepassingen waar vormvastheid en een nette afwerking belangrijk zijn. Door de bolle, gestroomlijnde wanden ontstaat minder luchtweerstand tijdens transport. Zeker bij grote afstanden zal dit een besparing opleveren. Bovendien is de strakke, gladde wand uitermate geschikt voor reclame-uitingen en geeft een professionele uitstraling.

De rondgezette container is een vaak toegepast model bij onze vloeistofdichte containers.

ECO containers

Deze containers worden efficiënt geproduceerd en kunnen daardoor in grote aantallen snel geleverd worden tegen een aantrekkelijke prijs.

De ECO container is verkrijgbaar zonder spanten, met twee of drie spanten. Tijdens de productie wordt rekening gehouden met het milieu door de uitvoering met minder spanten. Het laswerk wordt hierdoor gereduceerd en het productieproces doelmatiger. Ook verkleint de aerodynamische vorm de luchtweerstand tijdens het vervoer. Dit kan zorgen voor lager brandstofverbruik en daarmee een lagere CO_2-uitstoot tijdens transport. Daarnaast zijn de gladde wanden zeer geschikt voor branding en bestickering.

De perfecte container wanneer u zoekt naar een solide oplossing zonder overbodige extra's.

Afdeksystemen - gebruiksgemak, veiligheid en boetevrij transport

De juiste afdekking maakt het verschil in de praktijk. Het zorgt voor extra gebruiksgemak, voorkomt dat lading kan uitwaaien en draagt bij aan een veilige werkomgeving en veilig transport. Bovendien is afdekken verplicht. Met een passend afdeksysteem voorkomt u onnodige boetes en weet u zeker dat u goed de weg op gaat. Een doordacht afdeksysteem bepaalt hoe snel u kunt werken, hoe uw lading veilig in de container blijft en hoeveel handelingen nodig zijn. Hieronder ziet u welke systemen wij leveren en hoe ze werken.

Verschillende typen klapnetsystemen

Het ontwerp draagt bij aan het snel en soepel afdekken van de lading en resulteert in een veilig transport.
Alle varianten zijn fijnmazig geweven en hierdoor zeer sterk. De torsiestang is weggewerkt in de bovenbuis van de container en de onderhoudsvrije kogellagers zorgen voor een lichte bediening.

Het klapnetsysteem

Handmatig te bedienen middels een stang met oog.
U klapt het net eenvoudig open en dicht. Praktisch en betrouwbaar voor dagelijks gebruik.

Het klapnethevelsysteem

Indien de chauffeur meermaals per dag de netten moet bedienen dan zijn onze klapnetten met hevelsysteem wellicht een nog betere oplossing.

Door een ingenieuze doch eenvoudige constructie zijn de klapnetten vele malen sneller en soepeler te openen. Een echt Arbotechnisch verantwoorde oplossing die de fysieke inspanning minimaliseert.

De bijgeleverde bedieningsstang is te gebruiken wanneer de container op de vrachtwagen staat maar ook als de container is afgezet.

Hydraulische klapnetten

Als de vrachtwagen voorzien is van een hydraulische aansluiting dan kunt u ook kiezen voor een hydraulisch systeem om de netten te openen en te sluiten vanuit de cabine. Dit is zeer geschikt voor intensief gebruik, meer comfort en minimale fysieke handelingen.

Schuifdeksels

De container wordt uitgevoerd met twee of drie vrij bewegende dekseldelen die met de hand te bedienen zijn. Door het toepassen van deksels zal de lading droog blijven. De deksels zijn voorzien van zwaar uitgevoerde lagers waardoor het schuiven licht en gemakkelijk gaat.

Schuifdeksels zijn perfect wanneer u snel en gecontroleerd toegang wilt zonder de hele container in één keer te openen.

Eéndelig deksel

Eén robuust deksel dat de container op een eenvoudige manier afsluit. Een ééndelig deksel voorkomt het uitwaaien van afval, schermt de lading goed af tijdens transport en helpt diefstal van de inhoud te voorkomen. Een veel toegepaste oplossing op gemeentewerven en milieustraten.

Voor de bediening van het ééndelig deksel kan gekozen worden uit de volgende opties, of een combinatie hiervan:
- handpomp
- elektrisch via powerpack: 24V, 230V of 400V
- accuboormachine (snel en praktisch)
- zonnepanelen (duurzame stroomvoorziening)

Twin-Top systeem

Door de borgpennen eenvoudig om te zetten opent u het deksel in een handomdraai vanaf de andere zijde. Hierdoor is het ééndelig hydraulisch deksel aan beide zijden te openen. Dit type afdeksysteem biedt een snelle en flexibele bediening op locatie. Ideaal wanneer de bereikbaarheid per situatie wisselt, bijvoorbeeld aan het bordes van een milieustraat.

Voor de bediening van het Twin-Top systeem kan gekozen worden uit de volgende opties:
- handpomp
- accuboormachine (snel en praktisch)
- elektro-hydraulische uitvoering
  (extra comfort bij frequent gebruik)

Rolcassette

Een systeem waarmee u de container snel kunt afdekken met zeil of net, ontwikkeld vanuit klantwensen voor optimale aansluiting op de praktijk.

Dit type afdeksysteem is vooral geschikt voor lagere containers. De bediening is praktisch en snel. Het zeil of net zit veilig opgeborgen in de rolcasette op het kopschot. Dit maakt het een makkelijk te bedienen en nette oplossing.

Rolzeil

De zeilafdekking die u eenvoudig uitrolt over de container en weer oprolt om te openen. Het zeil rolt gemakkelijk over uitneembare togen die de afwatering bevorderen. Tevens is het mogelijk om te kiezen voor spanbanden om het zeil over uit te rollen. Het rolzeil wordt vastgezet middels ratelspanners aan de zijkant van de container.

Een rolzeil als afdeksysteem is een veelgebruikte oplossing. Met een 900 gram/m² kwaliteitszeil heeft u jarenlang plezier van het systeem. Het zeil is, indien gewenst, vervangbaar en leverbaar in verschillende kleuren.

Multikappen MK2

Onze aluminium multikappen zijn het meest degelijke afdeksysteem op de markt. De aluminium kappen zijn sterk, duurzaam en licht in gewicht. Met ons multikapsysteem is uw lading snel en veilig afgedekt. Het hydraulische systeem werkt samen met uw voertuig via een multifasterkoppeling of traditionele steekkoppelingen. In gesloten toestand lopen de kappen licht spits toe om een betere afwatering te bevorderen. De opening tussen de kappen wordt afgedicht met een rubberprofiel dat zorgt voor een goede aansluiting.

De multikapcontainer is een maatwerkproduct waarbij wij vooraf afstemmen om te komen tot een containeroplossing die past bij uw werkzaamheden.

Containertypen - voor elke toepassing de juiste uitvoering

Geen klus is hetzelfde. Daarom bieden wij verschillende typen containers aan, afgestemd op het werk waarvoor ze worden ingezet. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

Asbestcontainer

Voor het veilig en verantwoord inzamelen en vervoeren van asbest leveren wij deze container in verschillende uitvoeringsvormen. Zo kiest u altijd een uitvoering die aansluit op uw werkwijze en de eisen op locatie.

De container kan worden uitgevoerd met aluminium of stalen luiken. Aan de binnenzijde zijn ruim voldoende bevestigingspunten aangebracht zodat u bijvoorbeeld bigbags stevig kunt vastzetten. Het dak is licht spits uitgevoerd voor een optimale afwatering.

Glasinzamelcontainer

De glasinzamelcontainer is ontworpen voor het inzamelen en vervoeren van glas.

Door als optie tussenwanden te plaatsen is gescheiden inzameling eenvoudig mogelijk. Deze scheidingswanden helpen bovendien het glas op zijn plek te houden, waardoor verschuiven tijdens transport en bij het kiepen aanzienlijk wordt verminderd.

Door de container vloeistofdicht te maken blijft het vocht in de container en zal het chassis schoon blijven.

Huisvuilcontainer

De huisvuilcontainer is geschikt voor het inzamelen van diverse afvalstromen, zoals bouwafval, bedrijfsafval, campingafval en veegafval. Dankzij de kleppen aan de zijkant kunnen bijvoorbeeld vuilniszakken eenvoudig worden ingeworpen zonder dat de container volledig geopend hoeft te worden. Met de centrale sluiting zijn de kleppen snel en gemakkelijk af te sluiten zodat het afval veilig achter slot en grendel opgeborgen is.

Deze container is leverbaar met een ééndelig bovenscharnierende klep met gasveren of met tweedelige luiken die zijwaarts openen, afhankelijk van uw voorkeur en gebruikssituatie.

Kippercontainer

De kippercontainer is leverbaar in verschillende staalkwaliteiten en kan naar wens worden uitgevoerd met of zonder multikap, met deuren of kiepklep. De bediening van de klep kan handmatig, mechanisch, op lucht of hydraulisch.

De kippercontainer wordt compleet gemonteerd geleverd, inclusief hydraulische slangen en koppelingen. Hierdoor is de container direct klaar voor gebruik.

Kraancontainer

De kraancontainer is uitgevoerd met een verlaagd kopschot en schuin oplopende wanden zodat deze optimaal geschikt is voor kraanwerkzaamheden. De maatvoering stemmen wij met u af en is afhankelijk van uw voertuig en de kraanopstelling.

Wilt u een kraan op de slede monteren? Dan kunnen de hoofdbalken desgewenst worden verlengd. Daarnaast kunnen wij de container voorzien van klapnetten zodat uw lading veilig en correct is afgedekt.

Laadvloer

De laadvloer is leverbaar met of zonder rongen en is geschikt voor het transport van uiteenlopende goederen.

Voor machinetransport zijn speciale laadvloeren mogelijk, afgestemd op het type lading en de gewenste zekering. Daarnaast zijn er diverse opties om de laadvloer verder te configureren zoals rongen voor buismateriaal, afsluitbare materiaalkisten en (aluminium) zijborden. Zo stelt u een laadvloer samen die perfect aansluit op uw transportwerkzaamheden.

Lichtgewichtcontainer

De SCHENK-liner is een lichtgewicht container die volledig is vervaardigd uit hoogsterktestaal. Daarmee combineert deze container een uitzonderlijk laag eigen gewicht met maximale constructieve sterkte. Door het slimme gebruik van hoogsterktestaal in zowel de wanden als de bodem is een container ontwikkeld die niet alleen lichter is, maar ook duurzaam en efficiënt in gebruik. Het resultaat: hogere laadcapaciteit, lagere transportkosten en minder milieubelasting. Doordat u met hetzelfde transport meer kunt meenemen en er dus minder ritten nodig zijn, draagt de SCHENK-liner bij aan een lagere CO_2-voetafdruk.

De SCHENK-liner staat voor een nieuwe generatie transportoplossingen:
groot volume, laag eigen gewicht en maximale betrouwbaarheid. Daarnaast is hij flexibel inzetbaar en leverbaar als open container, met ons standaard klapnetsysteem of het klapnethevelsysteem.

Magazijncontainer

Voor de opslag van grote partijen goederen is de magazijncontainer het meest geschikt en kan daarnaast ook worden ingericht als werkplaats op locatie. Praktisch gebruiksgemak staat hierbij centraal: de container wordt afgestemd op uw werkzaamheden en de beschikbare ruimte. Er zijn volop mogelijkheden in staalsoorten, systeembouw, maatwerk en accessoires.

Samen met u bespreken we de meest efficiënte indeling en inrichting zodat u er dagelijks prettig mee kunt werken. De inrichting en/of accessoires kunnen los geleverd worden of vakkundig gemonteerd door onze monteurs. Dankzij deze veelzijdigheid is de magazijncontainer inzetbaar voor uiteenlopende toepassingen, van opslag tot complete mobiele werkplek.

Schroot- en puincontainer

De schroot- en puincontainer is een echte klassieker binnen transport en inzameling. Al decennialang worden hiervoor spantencontainers ingezet. De spantenbouwwijze heeft zich door de jaren heen ruimschoots bewezen. Een container bouwen die bij normaal gebruik en goed onderhoud 15 jaar of langer meegaat, vraagt om de juiste keuzes in constructie, staalsoort en afwerking.

Zeker bij zware toepassingen maakt het uit hoe de container is opgebouwd. Daarom kijken onze adviseurs naar uw gebruik: welk materiaal, welke belasting, de inzetfrequentie en de gewenste levensduur. Op basis daarvan bepalen we de juiste constructie en spantopbouw zodat u kiest voor een container die echt gebouwd is voor u.

Stapelbare containers

De stapelbare container is ontworpen om eenvoudig en veilig te stapelen en vormt daarbij een stevig en stabiel geheel. Dat maakt transport efficiënter, vooral wanneer er meerdere containers tegelijk vervoerd moeten worden.

De containers zijn voorzien van speciale rollen waardoor de bovenste container soepel over de onderste container kan rollen tijdens het positioneren. Zo stapelt u snel, gecontroleerd en met minimale handelingen, zonder in te leveren op veiligheid en stabiliteit.

Vloeistofdichte containers - zorgvuldig voor u getest

Bij SCHENK geldt: 100% vloeistofdicht, zorgvuldig getest.

Onze vloeistofdichte containers zijn geschikt voor uiteenlopende doeleinden zoals opslag of overslag van proces- en afvalwater, diervoeder, mest, oliehoudende stoffen, giftige stoffen en meer. Dankzij de brede inzetbaarheid worden ze veel gebruikt in verschillende branches waaronder waterwinning, tuinbouw, saneringen, slachterijen, petrochemie en de metaalindustrie. Met klotsschotten is de container bovendien geschikt voor (dun vloeibaar) slib. In combinatie met diverse flenzen, kogelkranen of afsluiters en een rolzeil heeft u een complete oplossing voor veilige, nette en betrouwbare opslag of overslag.

Naast de 'standaard' vloeistofdichte container leveren we ook speciale uitvoeringen, afgestemd op uw werk en/of locatie.

Ontijzeringscontainer

Een ontijzeringscontainer is inzetbaar voor het scheiden van vaste delen uit water.

Omdat geen project hetzelfde is, leveren wij deze container op maat. Samen met u kijken onze adviseurs naar het doel, de omstandigheden op locatie en de gewenste werkwijze. Op basis daarvan adviseren wij de juiste uitvoering en opties zodat u een praktische, betrouwbare oplossing krijgt die direct werkt in de praktijk.

Buffercontainer

Leverbaar in open of gesloten uitvoering, van 40 m³ tot maar liefst 120 m³. Leeg te verplaatsen met een standaard afzetsysteem of hijsogen. Ideaal als op- en overslagtank bij projecten met grotere volumes zoals proceswater en oliehoudende vloeistoffen.

De container kan worden uitgerust met diverse flenzen en slangaansluitingen op verschillende hoogtes voor extra gebruiksgemak. Optioneel met trap en veilig werkplateau. Met een lekbak blijft de ondergrond schoon bij het aan- en afkoppelen van slangen.

Ontwateringscontainer

Een ontwateringscontainer is bedoeld voor het onttrekken van water uit materialen. Dankzij de filterwanden kan de inhoud bezinken en gescheiden worden waardoor u efficiënter werkt en minder vloeistof hoeft af te voeren.

Voor optimale inzet op locatie zijn er meerdere configuraties mogelijk. De filterwanden kunnen worden geplaatst langs de lange zijden of achter het kopschot, afhankelijk van uw werkwijze en het type materiaal. De afvoer van water kan worden uitgevoerd met een kogelkraan of met flenzen voor aansluiting op slangen en afsluiters. Zo leveren wij een praktische oplossing die aansluit op uw proces. Wilt u nóg fijner filteren? Dan kunnen er optioneel filterdoeken om het rooster worden geplaatst, zodat ook fijner materiaal beter wordt tegengehouden en u een schoner filtratieresultaat krijgt.

Bentonietcontainer

Bij bentoniet toepassingen bepaalt de praktijk de uitvoering. Daarom stemmen wij de container af op uw proces, aansluitingen en werkwijze. De bentonietcontainer biedt oplossingen voor het opslaan of verwerken van bentoniet en is vloeistofdicht uitgevoerd.

Flenzen en aansluitingen kunnen worden afgestemd op uw proces en werkwijze zodat de container functioneel inzetbaar is. Dit type container is leverbaar als spantencontainer of rondgezette container.

Advies dat verder gaat

U krijgt bij ons geen standaardoplossing maar een doordachte keuze met heldere onderbouwing. Samen met onze adviseurs bepaalt u onder andere de bouwwijze, de staalsoort en overige details. Zo ontstaat een container die niet alleen voldoet maar perfect aansluit op uw werkzaamheden - betrouwbaar, duurzaam en gebouwd om lang mee te gaan. Echt een investering waar u op kunt vertrouwen.

Zekerheid door controle

We leveren pas op als het klopt. Elke container wordt vóór aflevering visueel geïnspecteerd, getest en goedgekeurd. Het product moet voldoen aan wat er is besteld, er netjes uitzien en goed werkend zijn. Zo weet u zeker dat u krijgt wat u verwacht.

Voorkom een verkeerde investering, laat u vooraf informeren

Onze adviseurs helpen u bij de keuze voor de juiste bouwwijze, staalsoort, afwerking en opties. Vrijblijvend, praktisch en afgestemd op uw inzet. U kunt zonder enige verplichting een belafspraak of adviesgesprek inplannen, bijvoorbeeld op locatie of bij ons op kantoor.

Service - snel geregeld, professioneel uitgevoerd

Onderhoud en mobiele service

Door onze uitgebreide werkplaats en een mobiele servicedienst kunt u snel weer verder. Storingsmonteurs komen naar uw locatie en verhelpen problemen aan de installatie doeltreffend en vakkundig. Ook de keuring van containers volgens BGR-186 en NEN 3140 keuringen kunnen bij u op locatie worden uitgevoerd door gekwalificeerde T-SPEC keurmeesters. Zo blijft uw materieel in orde, terwijl u zich kunt richten op uw dagelijkse werk.

Onderdelen

Wij leveren kwalitatief hoogwaardige onderdelen met een snelle levertijd zodat stilstand en hinder tot een minimum beperkt blijven.

Verhuur

Tijdelijk extra capaciteit nodig of een opdracht met onzekerheid? Met ons ruime assortiment huurcontainers voor vloeistofopslag en (afval)inzameling bieden wij een praktische oplossing. Zo kunt u opschalen wanneer het nodig is, zonder direct te investeren.

Naast afzetcontainers kunt u bij ons ook terecht voor het huren van een Inzamel Pers Container, oftewel IPC. Dit is een afzetbare perscontainer die op een voertuig wordt geplaatst en wordt gebruikt om afval uit boven- en/of ondergrondse containers direct te verwerken en te verdichten.
Voor onze IPC hebben wij een uitgebreide brochure samengesteld. Bekijk of download de brochure via onze website www.schenkgroep.nl/brochures

SCHENK groep

solide oplossingen

SCHENK b.v.

Groothandelsweg 8 | 6515 AJ Nijmegen | Nederland

t +31 (0)24 - 348 25 93 | **e** verkoop@schenkgroep.nl

www.schenkgroep.nl